



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางเสร่

ที่ ขบ ๕๓๖๐๖.๑/๒๘๑

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นจากการต่อเติมเรือ

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเดิม

ตามคำร้องทั่วไป ของนางสาวศิริพร พรหมแสง พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๕/๑๐ หมู่ ๑ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีกลิ่นเหม็นสารเคมี ดังนี้

บริเวณอยู่จอดเรือที่เดิมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ม.๑ มีการต่อเรือซ่อมเรือ ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนจากการใช้น้ำยาไฟเบอร์ ซึ่งมีกลิ่นฉุนรุนแรง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสอบบ้านผู้ร้อง พบว่ามีกลิ่นเหม็นจากสารเคมีจริง จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกร้อง พบว่า เป็นอยู่จอดเรือ ตั้งอยู่ ม.๑ ไม่มีบ้านเลขที่ โดยพบนายไพฑูรย์ อินฉุย กำลังต่อเติมเรือ ซึ่งมีกลิ่นเหม็นฉุนจากการใช้สารเคมีจากการสอบถามเป็นการซ่อมเรือของตนเองชั่วคราว ไม่ได้มีการประกอบกิจการ และมีการใช้เรซินในการประกอบแผ่นใยแก้วเพื่อต่อเติมเรือ ซึ่งสารเคมีมีกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรง จึงให้คำแนะนำตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ย้ายกิจกรรมที่ทำให้เกิดกลิ่นจากสารระเหยออกไปทำในพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบทางโทรศัพท์

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวศิริพร พรหมแสง ได้โทรศัพท์แจ้งกองสาธารณสุขฯ ว่าได้รับกลิ่นเหม็นรบกวนจากอยู่จอดเรือซ้ำอีกครั้ง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวนงเยาว์ พัทธภัศร์ยราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

๒. นางสาวจิตมณี ศิริโนนรัง ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

จากการตรวจสอบ พบนายไพฑูรย์ อินฉุย เจ้าของเรือ กำลังต่อเติมเรือ โดยใช้เรซินประสานเพื่อประกอบต่อเติมเรือ รวมทั้งสภาพอากาศปิด ทำให้บริเวณรอบๆ มีกลิ่นเหม็นฉุนจากการใช้เรซิน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าการต่อเติมเรือโดยใช้สารเคมีของผู้ถูกร้อง ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน อาจเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดังนี้

๑. ให้ย้ายกิจกรรมที่มีการใช้เรซิน หรือสารเคมีอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปยังบริเวณที่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้อื่น

๒. จัดให้มีพัดลมขนาดใหญ่เปิดบริเวณต่อเติมเรือ โดยหันทิศทางลมไปยังบริเวณที่ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้อื่น

๓. จัดให้มีผ้าใบหรือพลาสติกปิดล้อมพื้นที่ต่อเติมเรือฝั่งที่ติดกับบ้านเรือนใกล้เคียง ป้องกันกลิ่นระเหยของสารเคมีหรือตัวทำละลาย

๔. ให้ทำกิจกรรมที่มีการใช้เรซิน หรือสารเคมีอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ในวันที่อากาศเปิด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ครบกำหนดติดตามวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด ๕ เหตุรำคาญ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ (๔) การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแฉะ รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออก คำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น ระวังเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อ ป้องกันมิให้เหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มี การปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้า เหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ในสถานที่เอกชนอาจเกิด อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอม ให้บุคคลใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับ เหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ และแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา


- เพนค์สำเนียงพรหมมา

ลงชื่อ



(นางสาวธิดาณิ ศิริโนนรัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ


(นางสาวนางเยาว์ พิทักษ์ศิริราช)
มด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว.อ.หญิง



(วuthiporn ดวงลูกแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ดำเนิน

๑๒

(นายเพ่ง บัวหอม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบางเส

แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางเสร่ โทรศัพท์ 0-3843-6139 ต่อ 121, 122

1. วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง นายไพฑูรย์ อินทชัย
3. สถานประกอบการ ชื่อ -
กิจการ โรงแรม (พักร้อน) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 25
ถนน ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 089-8341635 โทรสาร - E-mail -

4. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
พบว่ามีการละเมิดข้อ 7 ของใช้ระบอบการปกครองเพื่อสังคม หรือ 9 ในบริเวณรอบ
รั้วด้านหน้าอาคารเรือน

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)
1. ให้เจ้าของอาคารใช้ระบอบการปกครองเพื่อสังคม หรือ 9 ในบริเวณรอบ
2. สดให้ใช้ระบอบการปกครองเพื่อสังคม หรือ 9 ในบริเวณรอบ (15 วัน)
3. สดให้ใช้ระบอบการปกครองเพื่อสังคม หรือ 9 ในบริเวณรอบ (15 วัน)
4. ระบอบการปกครองเพื่อสังคม หรือ 9 ในบริเวณรอบ หรือ 9 ในบริเวณรอบ

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน
(จัดตั้ง ๗ ค. ๗ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ลงชื่อ

(นายไพฑูรย์ อินทชัย)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ

(น.อ. นงเยาว์ ศักดิ์ศรีสุข)

ผ.อ. กองสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ภาพประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นจากการต่อเรือ
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕



จุดซึ่งผ้าใบ ป้องกันกลิ่นระเหย
ของสารเคมีหรือตัวทำละลาย



บริเวณที่ให้เปิดโล่งระบายอากาศ
และเป่าพัดลมไล่กลิ่นให้ห่างไกลจากบ้านเรือนผู้คน



ศูนย์ ONE STOP SERVICE ทต.บางเสร่
ทต.บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทรศัพท์ 038-436-139
www.bangsaray.go.th/ E-Mail : Tedsabangsaray@gmail.com

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
เลขที่รับ.....	404
วันที่ 14 ก.ย. 65	เวลา 10.23 น.
ลงชื่อ.....	ผู้รับ

คำร้องที่ 903 /2565

วันที่ 13 ก.ย. 2565 เวลา 11:48:53

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งาน เหตุเดือดร้อนรำคาญ
เจ้าหน้าที่รับคำร้อง :

ระบบ One stop Service เทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง กลิ่นเหม็นจากการต่อเรือ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

บริเวณอยู่ต่อเรือ ที่เดิมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ม.1 มีการต่อเรือซ่อมเรือ ทำให้เกิดกลิ่นรบกวนจากการใช้น้ำยาไฟเบอร์ ซึ่งมีกลิ่นฉุนแรง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- ค้นหาสาเหตุผู้ก่อมลพิษ

20/9/65

นางสาวเนาว์ พัทธกิจสุริยาธาร
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวศิริพร พรหมแสง)

ททท

21/9/65

(นายเพ่ง บัวหอม)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

ที่อยู่ผู้แจ้งคำร้อง : 5/10 ม.1 ต.บางเสร่ เบอร์โทรศัพท์ : 096-2211450 หมายเลขบัตรประชาชน :

ผู้รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งาน : เหตุเดือดร้อนรำคาญ

เรียน ผอ.กองสาธารณสุข
เพื่อทราบ/พิจารณา

ตามที่เทศบาลตำบลบางเสร่ วันที่ 13 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ที่บ้านฝั้ว
พบว่ากลิ่นเหม็นจากสารเคมีฉุนๆ สีเขียวจากสารเคมีที่พื้นที่ที่ถูกรื้อ เป็นเรือต่อเรือ
โดยพบมีขี้โพรง ไขมัน กากไขมันเรือ ฯลฯ จากตรังคองคัมเป็นเรือต่อเรือจาก
ข้อตรวจไม่สะอาดตามหลักการ และมีการใช้เรือในการประกอบอาชีพที่ก่อมลพิษ
ต่อเรือ ซึ่งสารเคมีมีกลิ่นเหม็นฉุนๆ สีเขียว และทำให้ช่างกิจกรรมดังกล่าว
ออกไปจากพื้นที่บ้านฝั้วไกลจากบ้านเรือนของประชาชนใกล้เคียง โดยในลักษณะ
พื้นที่ และหลังการรื้อเรือพบพบทางโทรศัพท์ที่ส่ง

(นางสาวสุกัญญา ศิริโนนรัง)

นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ

ว.อ.หญิง

(วชิรพร ดวงลูกแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข



แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางเสร่ โทรศัพท์ 0-3843-6139 ต่อ 121, 122

1. วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565.
2. ชื่อเจ้าของ/ผู้ครอบครอง นายไพฑูริย์ อินชอ
3. สถานประกอบการ ชื่อ -
กิจการ ชวนเรือ (เรือหางยาว) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2.5
ถนน ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 089-8314635 โทรสาร - E-mail -

4. ประเด็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ

1. พบว่ามีการทำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเรือ มีการประกอบคนเรือโดยให้เรือจ้าง
ซึ่งทำให้อีกคนจากเรือจ้างอื่น.

5. ข้อเสนอแนะ (เพื่อการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด)

1. ให้แจ้งกิจกรรมที่ทำให้อีกคนจากเรือจ้างอื่นออกไปในทันทีที่ขึ้นเรือ
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้อื่น.

6. อนึ่ง หากท่านมีข้อมูลหรือข้อโต้แย้งใด ขอให้ส่งข้อมูลนั้นหรือข้อโต้แย้งนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 7 วัน

ลงชื่อ

(นายไพฑูริย์ อินชอ.)

เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้รับคำแนะนำ

ลงชื่อ

50 นาย -

(อภิสรา ดอนกุลแก้ว)

นายอภิสรา ดอนกุลแก้ว

เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ภาพประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีกลิ่นเหม็นจากการต่อเรือ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

